



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	KONAGRİ TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	2420
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ (DAMLAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA ŞEKLİNDE UYGULAMA İÇİN)
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	38180
Marka veya Ticari Adı(varsa)	FERTİGO ATECA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	KONAGRİ TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ (DAMLAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA ŞEKLİNDE UYGULAMA İÇİN)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 8, Nitrat N: 8
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO): 14
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 0,2
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,305-0,61-1,22-2,44-6,1-12,2-24,4-30,5 Kg 0,25-0,5-1-2-5-10-20-25 Lt
Depolama Sıcaklığı	5/35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 05/01/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 05/01/2021


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER
KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
(Damlama veya Yağmurlama Sulama Şeklinde Uygulama İçin)
FERTİGO ATECA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	%8
Nitrat Azotu (N-NH ₃)	%8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%14
Suda çözünür Bor (B)	%0,2

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 4 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda tavsiye edilen oranlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık:

Hacim:

ÜRETİCİ FİRMA:

KONAGRI TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi 10568. Sok. No:37 Karatay KONYA

Tel: 0 541 404 82 73

Web: www.konagri.com.tr

Mail: konagri@konagri.com.tr

KONAGRI
Konagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sk. No: 37
Selçuk V.D.: 576 091 5979 Karatay/KONYA
Mersis No: 0576091597900001
Oda Sicil: 69285 • www.konagri.com.tr

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili



FERTİGO ATECA

Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

ÜRÜN ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
ÖRTÜ ALTI BİTKİLERİ	Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla uygulanır. Hasada kadar en az 5 kez uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
ELMA, ARMUT, AYVA	Taç yaprakların dökülmesinden hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün ara ile uygulanır.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
KİRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERIK	Meyve tutumundan sonraki dönemde, hasattan 4 hafta ve 2 hafta olmak üzere 2 kez uygulanır.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra uygulanır.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
ZEYTİN	Meyve tutumundan sonra 2-3 kez uygulanır.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR	Meyve tutumundan sonra hasata kadar olan sürede 8-10 gün süre ile tekrarlanır.	250- 300 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
ÇİLEK	Çiçeklenme başladıktan sonra 8-10 gün ara ile 4 kez uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
KAVUN, KARPUZ, KABAK	Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 7 gün ara ile 2-3 kez uygulama yapılır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
BAĞ, KİVİ	Meyve tutumundan sonraki dönemde hasattan 4 ve 2 hafta önce olmak üzere 2 kez uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
MUZ	Hevenkte parmak irileşmeye başladıktan sonra uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
NARENCİYE	Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönem ile hasat dönemi arasında 10-15 gün ara ile 2-3 kez tekrarlanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, KARNABAHAAR, LAHANA VB.)	Gövde gelişmesi / baş teşekkülü döneminden başlayarak hasata kadar 10-15 gün ara ile 3 kez uygulama tekrarlanır.	250- 300 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
SOĞAN, SARIMSAK	Çıkıştan ya da şaşırtmadan sonraki dönemlerde başlayarak 10-14 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Yumru erik iriliğini aldıktan sonra ilk uygulama yapılır. 10-15 gün ara ile 3 kez tekrarlanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
PAMUK	Taraklanma başlangıcı ile çiçeklenme arasında uygulayınız.	400- 500 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Bakla verimi aşamasında uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme ile sapa kalkma dönemi arasında uygulanır.	300- 400 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	250- 300 cc / da 100 litre suya	1000- 2000 cc / da (1 ton su ile)

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

KONAGRI
Konagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sk. No: 37
Selçuk V.D.: 576 091 5979 - Karatay/KONYA
Mersis No: 0676091597900001
Oda Sicil: 69285 - www.konagri.com.tr

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili