



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	KONAGRI TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	2420
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B), BAKIR (Cu-SÜLFAT), DEMİR (Fe-SÜLFAT), MANGAN (Mn-SÜLFAT), MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	38179
Marka veya Ticari Adı(varsa)	FERTİGO COMBİ
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	KONAGRI TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	BOR (B), BAKIR (Cu-SÜLFAT), DEMİR (Fe-SÜLFAT), MANGAN (Mn-SÜLFAT), MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 1, Suda Çözünür Bakır(Cu): 0,5, Suda Çözünür Demir(Fe): 5, Suda Çözünür Mangan(Mn): 2, Suda Çözünür Molibden(Mo): 0,02, Suda Çözünür Çinko(Zn): 7
İz Elementlerin Şelatlarına Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25-0,5-1-2-2,5-3-5-10-15-20-25-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	5/35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 05/01/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 05/01/2021


Ayhan GÜNERİ

Genel Müdür a.

Osmanlı Paşası

EC FERTİLİZER
Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat),
Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
FERTİGO COMBİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Suda Çözünür Bor (B)	%1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	%5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%7

UYARILAR

- **Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız**
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda tavsiye edilen oranlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Tescil No:

Son Kullanma Tarihi

Lisans No:

Parti No:

Üretim Tarihi:

Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA:

KONAGRI TARIM SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ


Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi 10568. Sok. No:37 Karatay KONYA

Tel: 0 541 404 82 73

Web: www.konagri.com.tr

Mail: konagri@konagri.com.tr


Konagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sk. No: 37
Selçuk V.D.: 576 091 5979 Karatay/KONYA
Mersis No: 0576091597900001
Oda Sicil: 69285 www.konagri.com.tr


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

FERTİGO COMBİ
Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı



ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN Uygulama Doz gr/100 lt su	TOPRAKTAN Uygulama Doz gr/da
ZEYTİN	Çiçeklenmeden önce, meyve tutumundan 15 gün sonra renklenmeye kadar	50 – 100 gr	100- 300 gr
KAYISI, ŞEFTALİ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100- 300 gr
BAĞ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlk yapraktan 15 gün sonra 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100 – 200 gr
DOMATES, BİBER	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
HIYAR, PATLICAN	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
LAHANA, BROKOLİ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100 – 150 gr
KARNİBAHAR	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100 – 150 gr
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
ŞEKERPANCARI	6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra	50 – 100 gr	100-300 gr-
AYÇİÇEĞİ VE MISIR	15-25 cm boyda iken	50-100 gr	100-300gr
PATATES-SOĞAN	Dikimden 3 -4 hafta sonra başlayarak15 gün ara ile devam edilir	50-100gr	100-300 gr
KESME ÇİÇEKÇİLİK	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlkbahar döneminde 2.Uygulama: Eksiklik belirtileri ilk görünmeye başladığında	100 – 150 gr	200 – 500 gr
MEYVE FİDANLARI	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100- 300 gr
NARENCİYE	2 – 3 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Tomurcuk oluşumunda 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 3.Uygulama: Meyve tutumundan sonra	50 – 100 gr	100- 300 gr
MUZ	Meyve salkımının doğum sürecinden iki ay önce bir ay aralıklarla 2. uygulama	-	500 – 1000 gr
TARLA BİTKİLERİ (Buğday, Arpa, Çeltik)	Kardeşlenme dönemi ve dane dolum döneminde	50 – 100 gr	-
FINDIK	Yaprak oluşumundan ve takiben 1 ay sonra	200 – 250 gr	

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz


Konagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sk. No: 37
Selçuk V.D. 0745 094 5979 Karatay/KONYA
Mersİ: No: 08 5091 072000001
Öde Sicil: 05785 www.konagri.com.tr
Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili