


ORGANOMİNERAL ÜRÜN
NP'Lİ SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
FERTİGO FLOWER

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
|---|-------|
| Organik Madde | %25 |
| Toplam Azot (N) | %3 |
| Organik Azot (N) | %0,3 |
| Üre Azotu (NH ₂ -N) | %2,7 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅) | %20 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅) | %20 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %3 |
| Maksimum Klor (Cl) | %1 |
| pH | 1 – 3 |

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız.
- Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Çocuklar ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Tahriş edicidir. 

FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Son Kullanma Tarihi

Lisans No:

Parti No:

Üretim Tarihi:

Net Ağırlık:

Hacim:

ÜRETİCİ FİRMA:

KONAGRI TARIM SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi 10568. Sok. No:37 Karatay KONYA


Tel: 0 541 404 82 73

Web: www.konagri.com.tr

Mail: konagri@konagri.com.tr


Konagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sk. No: 37
Selçuk V.D.: 576 091 5979 Karatay/KONYA
Mersis No: 057609159790001
Oda Sicil: 69285 www.konagri.com.tr


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili



10.12.20

FERTİGO FLOWER

Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra | 250-300 cc / da 100 lt su | 1000-2000 cc /da 1 ton su ile |
| KAVUN, KARPUZ, KABAK | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra önce | 250-300 cc / da 100 lt su | 1000-2000 cc /da 1 ton su ile |
| ÇİLEK | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra önce | 250-300 cc / da 100 lt su | 1000-2000 cc /da 1 ton su ile |
| BAĞ, KİVİ | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra | 300-350 cc / da 100 lt su | 1500-2500 cc /da 1 ton su ile |
| MUZ | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra | 300-350 cc / da 100 lt su | 1500-2500 cc /da 1 ton su ile |
| NARENCİYE | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra | 300-350 cc / da 100 lt su | 1500-2500 cc /da 1 ton su ile |
| MEYVA AĞAÇLARINDA | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra | 300-350 cc / da 100 lt su | 1500-2500 cc /da 1 ton su ile |
| ZEYTİN | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama çiçeklenmeden sonra | 300-350 cc / da 100 lt su | 1500-2500 cc /da 1 ton su ile |
| MISIR | 1.Uygulama bitkiler 15-20 cm olunca 2.Uygulama bitkiler40-50 cm olunca | 250-300 cc / da 100 lt su | 1000-2000 cc /da 1 ton su ile |
| ŞEKER PANCARI, HAVUÇ | Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır. | 250-300 cc / da 100 lt su | 1000-2000 cc /da 1 ton su ile |
| PATATES | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce 2.Uygulama yumru irileşme döneminde | 250-300 cc / da 100 lt su | 1000-2000 cc /da 1 ton su ile |
| BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA | Kardeşlenme döneminde uygulanır. | 100-200 cc / da 100 lt su | - |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ | 1.Uygulama çiçeklenmeden 10-15 gün önce 2.Uygulama 1. Uygulamadan 1 ay sonra | 200-250 cc / da 100 lt su | 1000-2000 cc /da 1 ton su ile |
| FASULYE, NOHUT, MERCİMEK | Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır. | 200-250 cc / da 100 lt su | 1000-2000 cc /da 1 ton su ile |
| SOĞAN, SARIMSAK | Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır. | 250-300 cc / da 100 lt su | 1000-2000 cc /da 1 ton su ile |
| FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI | Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra uygulanır. | 300-350 cc / da 100 lt su | 1500-2500 cc /da 1 ton su ile |
| YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.) | Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır. | 300-350 cc / da 100 lt su | 1500-2500 cc /da 1 ton su ile |
| YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK | Bitkinin erken yetiştirme dönemi ve eksikliği görüldüğü durumda uygulanır. | 100-150 cc / da 100 lt su | 1000-1500 cc /da 1 ton su ile |

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



10.12.20



DURMUŞ DEMİREL
Şirket Vekili



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

| | |
|--|---|
| Firmanın | |
| Ticari Ünvanı | KONAGRİ TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| Lisans Türü(Üretici veya Üretici(İthalatçı)) | Üretici |
| Lisans No | 1997 |
| Ürünün | |
| Türü | ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER |
| Tip İsmi | NP' Lİ SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE |
| Cinsi | Sıvı |
| Verilen Tescil No | 13963 |
| Marka veya Ticari Adı(varsa) | FERTİGO FLOWER |
| Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler | |
| Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı | KONAGRİ TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| Tip İsmi | NP' Lİ SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE |
| Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat) | Türkiye |
| Beyan edilen özellikler | |
| Organik Madde % | 25 |
| Toplam Azot % | 3 |
| Organik Azot % | 0,3 |
| Üre Azotu % | 2,7 |
| Toplam P ₂ O ₅ % | 20 |
| Suda Çözünür P ₂ O ₅ % | 20 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) % | 3 |
| Maksimum Klor % | 1 |
| pH | 1-3 |
| Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri | 0,25-0,5-1-2-5-10-20-25-30 Lt |
| Diğer İşaretler | Çocuklardan Uzak Tutunuz, Diğer Güvenlik Tedbirleri |
| Veriliş Nedeni | İlk Defa |
| Bu belge 11/12/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir. | |

23.02.2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"

Tarih: 11/12/2020

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.