

ORGANOMİNERAL ÜRÜN
NP'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE
FERTİGO LEGUME-X

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Organik Madde	%15
Toplam Azot (N)	%7
Organik Azot (N)	%1
Amonyum Azotu (N)	%6
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%15
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Suda Çözünür Bor (B)	%0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	%2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%3
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%4
Serbest amino asit	%6
Maksimum Nem	%20
Maksimum Klor	%1
pH	4-6

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda tavsiye edilen oranlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA:

KONAGRI TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi 10568. Sok. No:37 Karatay KONYA

Tel: 0 541 404 82 73

Web: www.konagri.com.tr

Mail: konagri@konagri.com.tr



KONAGRI
Konagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sk. No: 37
Selçuk V.D.: 576 091 5979 Karatay/KONYA
Mersis No: 0576091597900001
Oda Sicil: 69285 www.konagri.com.tr

DURMUŞ DEMİREL
Şirket Müdürü

FERTİGO LEGUME-X
Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN Uygulama Doz gr/100 lt su	TOPRAKTAN Uygulama Doz gr/da
ZEYTİN	Çiçeklenmeden önce, meyve tutumundan 15 gün sonra renklenmeye kadar	50 – 100 gr	100- 300 gr
KAYISI, ŞEFTALİ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100- 300 gr
BAĞ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlk yapraktan 15 gün sonra 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100 – 200 gr
DOMATES, BİBER	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
HIYAR, PATLICAN	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
LAHANA, BROKOLİ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100 – 150 gr
KARNİBAHAR	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100 – 150 gr
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 gr	100- 300 gr
ŞEKERPANCARI	6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra	50 – 100 gr	100-300 gr-
AYÇİÇEĞİ VE MISIR	15-25 cm boyda iken	50-100 gr	100-300gr
PATATES-SOĞAN	Dikimden 3 -4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir	50-100gr	100-300 gr
KESME ÇİÇEKÇİLİK	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlkbahar döneminde 2.Uygulama: Eksiklik belirtileri ilk görünmeye başladığında	100 – 150 gr	200 – 500 gr
MEYVE FİDANLARI	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 gr	100- 300 gr
NARENCİYE	2 – 3 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Tomurcuk oluşumunda 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 3.Uygulama: Meyve tutumundan sonra	50 – 100 gr	100- 300 gr
MUZ	Meyve salkımının doğum sürecinden iki ay önce bir ay aralıklarla 2. uygulama	-	500 – 1000 gr
TARLA BİTKİLERİ (Buğday, Arpa, Çeltik)	Kardeşlenme dönemi ve dane dolum döneminde	50 – 100 gr	-
FINDIK	Yaprak oluşumundan ve takiben 1 ay sonra	200 – 250 gr	

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KONAGRI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
10.12.20

KONAGRI
Konagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sk. No: 37
Selçuk V.D.: 576 891 5979 Karatay/KONYA
Mersis No: 0990001517900001
Gıda Sicil: 65285 www.konagri.com.tr
Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	KONAGRI TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü(Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	1997
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	NP' Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	Katı
Verilen Tescil No	13965
Marka veya Ticari Adı(varsa)	FERTİGO LEGUME-X
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	KONAGRI TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tip İsmi	NP' Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	15
Toplam Azot %	7
Organik Azot %	1
Amonyum Azotu %	6
Toplam P ₂ O ₅ %	15
Suda Çözünür P ₂ O ₅ %	15
Suda Çözünür MgO %	2
Suda Çözünür Bor (B) %	0,5
Suda Çözünür Demir (Fe) %	2
Suda Çözünür Mangan (Mn) %	3
Suda Çözünür Molibden (Mo) %	0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn) %	4
Serbest Aminoasit %	6
Maksimum Nem %	20
Maksimum Klor %	1
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25-0,5-1-2-2,5-5-10-15-20-25-50 Kg
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 11/12/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23.02.2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"

Tarih: 11/12/2020


Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.