



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLI ĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ğü



Sayı : E-70390991-155.99-5466823

26.04.2022

Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi
Başvurusu-(OLT Başvuru No:
13885)-[Tescil No: 2022TK3436]

KONAGRİ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE
FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10568. SK. NO: 37 KARATAY / KONYA

İlgi: 21/04/2022 tarihli başvurunuz

İlgili mevzuat gereği, firmaların her bir ürün için almakla yükümlü oldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine düzenlenmiş olup, ekte gönderilmiştir. Bu yazı ile birlikte, ekte yer alan tescil belgesi ile etiket örneği asıllarının firmanızda ve örneklerinin bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A44321C7-627C-4F75-829E-38EF5EC9E05E

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:
tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Yonca
YIKILMAZOĞLU
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 32



EC FERTILIZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Çinko Sülfat İçerikli)
Limuzn

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%8

UYARILAR

- **Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız**
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda tavsiye edilen oranlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık:/ Hacim:

ÜRETİCİ FİRMA:

KONAGRI TARIM SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi 10568. Sok. No:37 Karatay KONYA

Tel: 0 541 404 82 73

Web: www.konacci.com.tr

Mail: konacci@konacci.com.tr


Konagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10568. Sok. No:37 Karatay KONYA
Selçuk V.D.: 576 091 5979 K
Mersis No: 05760915979000000
Oda Sicil: 69285 • www.konagri.com.tr


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

LimuZn
Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN Uygulama Doz cc/100 lt su	TOPRAKTAN Uygulama Doz cc/da
ZEYTİN	Çiçeklenmeden önce, meyve tutumundan 15 gün sonra renklenmeye kadar	50 – 100 cc	100- 300 cc
KAYISI, ŞEFTALİ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 cc	100- 300 cc
BAĞ	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlk yapraktan 15 gün sonra 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 cc	100 – 200 cc
DOMATES, BİBER	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 cc	100- 300 cc
HIYAR, PATLICAN	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 cc	100- 300 cc
LAHANA, BROKOLİ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 cc	100 – 150 cc
KARNİBAHAR	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 cc	100 – 150 cc
KAVUN, KARPUZ	Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir.	50 – 100 cc	100- 300 cc
ŞEKERPANCARI	6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra	50 – 100 cc	100-300 cc-
AYÇİÇEĞİ VE MISIR	15-25 cm boyda iken	50-100 cc	100-300cc
PATATES-SOĞAN	Dikimden 3 -4 hafta sonra başlayarak15 gün ara ile devam edilir	50-100cc	100-300 cc
KESME ÇİÇEKÇİLİK	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlkbahar döneminde 2.Uygulama: Eksiklik belirtileri ilk görünmeye başladığında	100 – 150 cc	200 – 500 cc
MEYVE FİDANLARI	2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama: Çiçeklenme sonrasında	50 – 100 cc	100- 300 cc
NARENCİYE	2 – 3 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Tomurcuk oluşumunda 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 3.Uygulama: Meyve tutumundan sonra	50 – 100 cc	100- 300 cc
MUZ	Meyve salkımının doğum sürecinden iki ay önce bir ay aralıklarla 2. uygulama	-	500 – 1000 cc
TARLA BİTKİLERİ (Buğday, Arpa, Çeltik)	Kardeşlenme dönemi ve dane dolun döneminde	50 – 100 cc	-
FINDIK	Yaprak oluşumundan ve takiben 1 ay sonra	200 – 250 cc	

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz


Konagri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sk. No
Selçuk V.D.: 576 091 5979 Karatay
Mersis No: 0576091597900001
Oda Sicil: 69285 • www.konagri.com.tr


Durmuş ÖLMEZEL
Şirket Vekili



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	KONAGRI TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	2420
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ-ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2022TK3436
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Limuzn
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	KONAGRI TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ-ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn):8
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 lt 0,3225 - 0,645 - 1,29 - 2,58 - 6,45 - 12,9 - 25,8 - 32,25 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 26/04/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:26/04/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.